

УДК 519.85:517.977.5:338.27

<https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.2.24>

Г.О. ДИМОВА

Херсонський державний аграрно-економічний університет

ORCID: 0000-0002-5294-1756

О.В. ЛАРЧЕНКО

Херсонський державний аграрно-економічний університет

ORCID: 0000-0001-7857-0802

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ БАГАТОГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

У статті увага приділена питанням побудови динамічної моделі багатогалузевої економічної системи на основі законів збереження (метод динамічних рівнянь Леонт'єва) і методам їхнього рішення.

При розробці економіко-математичного апарату для аналізу, планування і прогнозування багатогалузевого виробництва створюється система моделей, заснована на уявленні виробництва як складної ієрархічної системи. Верхній рівень системи моделей утворюють макроекономічні системи, які дозволяють виявити зміни вільних показників і дають цінну інформацію про темпи і пропорції розвитку багатогалузевого виробництва. У моделі міжгалузевого балансу передбачається, що кожна галузь виробляє тільки один продукт і кожен продукт виробляється тільки однією галуззю або одним технологічним способом. Але якщо розглянути виробництво якого-небудь певного виду продукції, то виявляється можливість отримання цього продукту кількома технологічними способами. Існує безліч різних варіантів виробництва продуктів з метою задоволення кінцевого попиту на ті чи інші види продукції. Природно, що різні варіанти вимагають неоднакових витрат і приносять неоднаковий економічний ефект. Тому виникає проблема оптимізації – проблема вибору найкращого, найбільш оптимального варіанту виробництва. Проблема оптимізації великих систем виявляється проблемою створення методів розв'язання задач математичного програмування великої розмірності. Для розв'язання таких задач в даній статті використовується метод декомпозиції.

У результаті реалізації метода декомпозиції початкова система розкладається на підсистеми, для кожної з яких необхідно розв'язувати підзадачу меншої розмірності. Ці підсистеми взаємозалежні. Загальне розв'язання не можна отримати в результаті ізольованого розв'язку таких підзадач. В роботі побудована модель багатогалузевої економічної системи та алгоритму знаходження оптимальних параметрів та виявлено, що при умові, що координуюча задача є невідродженою, на кожній ітерації значення цільової функції зменшується. При існуванні тільки кінцевого числа можливих базисів і при умові, що не один з базисів не використовується двічі, використання методу декомпозиції приводить до оптимального рішення за кінцеве число ітерацій.

Ключові слова: модель «витрати-випуск», велика розмірність, багатогалузева економічна система, декомпозиція, лінійне програмування, характеристичні різниці.

А.О. ДЫМОВА

Херсонский государственный аграрно-экономический университет

ORCID: 0000-0002-5294-1756

О.В. ЛАРЧЕНКО

Херсонский государственный аграрно-экономический университет

ORCID: 0000-0001-7857-0802

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГООТРАСЛЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В статье внимание уделено вопросам построения динамической модели многоотраслевой экономической системы на основе законов сохранения (метод динамических уравнений Леонт'єва) и методам их решения.

При разработке экономико-математического аппарата для анализа, планирования и прогнозирования многоотраслевого производства создается система моделей, основанная на представлении производства как сложной иерархической системы. Верхний уровень системы моделей образуют макроэкономические системы, которые позволяют выявить изменения свободных показателей и дают ценную информацию о темпах и пропорциях развития многоотраслевого производства. В модели межотраслевого баланса предполагается, что каждая отрасль производит только один продукт и каждый продукт производится только одной отраслью или одним технологическим способом. Но если рассмотреть производство какого-либо определенного вида

продукції, то виявляється можливість отримання цього продукту кількома технологічними способами. Існує багато різних варіантів виробництва продуктів з метою задоволення кінцевого попиту на те чи інші види продукції. Єстественно, що різні варіанти потребують неоднакових витрат і надають неоднаковий економічний ефект. Тому виникає проблема оптимізації – проблема вибору найкращого, найбільш оптимального варіанта виробництва. Проблема оптимізації великих систем виявляється проблемою створення методів розв'язання задач математичного програмування великої розмірності. Для розв'язання таких задач в цій статті використовується метод декомпозиції.

В результаті реалізації методу декомпозиції початкова система розкладається на підсистеми, для кожної з яких необхідно розв'язати підзадачу меншої розмірності. Ці підсистеми взаємопов'язані. Загальне рішення не можна отримати в результаті ізольованого рішення таких підзадач. В роботі побудована модель багатоотраслевої економічної системи і алгоритм знаходження оптимальних параметрів і виявлено, що при умові, що координуюча задача є невырожденной, на кожній ітерації значення цільової функції зменшується. При існуванні тільки кінцевого числа можливих базисів і при умові, що не один з базисів не використовується двічі, використання методу декомпозиції приводить до оптимального рішення за кінцеве число ітерацій.

Ключевые слова: модель «витрати-випуск», велика розмірність, багатоотраслева економічна система, декомпозиція, лінійне програмування, характерні відмінності.

H. DYMOVA

Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID: 0000-0002-5294-1756

O. LARCHENKO

Kherson State Agrarian and Economic University

ORCID: 0000-0001-7857-0802

USING THE DECOMPOSITION METHOD TO SIMULATE A DIVERSIFIED ECONOMIC SYSTEM

The article focuses on the issues of constructing a dynamic model of a diversified economic system based on conservation laws (the method of dynamic Leontief equations) and methods for their solution.

When developing an economic and mathematical apparatus for the analysis, planning and forecasting of diversified production, a system of models is created based on the representation of production as a complex hierarchical system. The upper level of the system of models is formed by macroeconomic systems that make it possible to identify changes in free indicators and provide valuable information about the rates and proportions of development of diversified production. The model of interbranch balance assumes that each industry produces only one product and each product is produced by only one industry or one technological method. But if consider the production of any particular type of product, then the possibility of obtaining this product in several technological ways is revealed. There are many different options for the production of products in order to meet the final demand for certain types of products. Naturally, different options require unequal costs and bring unequal economic effect. Therefore, an optimization problem arises - the problem of choosing the best, most optimal production option. The problem of optimizing large systems is revealed by the problem of creating methods for solving problems of mathematical programming of large dimensions. To solve such problems, this article uses the decomposition method.

As a result of the implementation of the decomposition method, the initial system is decomposed into subsystems, for each of which it is necessary to solve a subproblem of a lower dimension. These subsystems are interconnected. A general solution cannot be obtained by isolation solving such subproblems. The paper builds a model of a multi-sectoral economic system and an algorithm for finding the optimal parameters, and it is found that, provided that the coordinating task is non-degenerate, the value of the objective function decreases at each iteration. If there are only a finite number of possible bases and provided that none of the bases is used twice, the use of the decomposition method leads to an optimal solution in a finite number of iterations.

Keywords: model “input-output”, large dimension, diversified economic system, decomposition, linear programming, characteristic differences.

Постановка проблеми

Моделі функціонування й оптимізації економічних об'єктів, як правило характеризуються наступними особливостями [1]:

- функціональні зв'язки між параметрами системи описуються набором великого числа рівнянь і нерівностей з відносно великим числом змінних;

- в структурі функціональних зв'язків є специфіка, що вказує на можливість більш-менш повного розчленування системи рівнянь і нерівностей на підсистеми меншої розмірності.

При такому трактуванні проблеми теорії оптимізації великих систем виявляються проблемою створення методів розв'язання задач математичного програмування великої розмірності, що використовують специфіку структури зв'язків і критеріальної функції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Останнім часом розв'язання задач великої розмірності ґрунтується на ідеях декомпозиції (розкладання), у результаті реалізації яких початкова система розкладається на підсистеми, для кожної з яких необхідно розв'язувати підзадачу меншої розмірності [2]. Оскільки підсистеми взаємозалежні (через цільову функцію), то загальне розв'язання не можна отримати в результаті ізолюваного розв'язку таких підзадач. Виділяються підсистеми першого і другого рівня. Підсистеми другого рівня визначають відповідні зміни першого рівня, при цьому як перші, так і другі можуть бути нелінійними. Глибина ієрархії може бути більше ніж два, тоді підсистеми третього рівня визначають зміни другого рівня і т.д. координуючий орган впливає на розв'язок підзадач шляхом зміни значень коефіцієнтів цільової функції (у випадку дворівневих задач), введенням додаткових обмежень і т.д.

Головний недолік цього методу складається в необхідності багаторазового повернення до розв'язання окремих підзадач.

При проектуванні (створенні моделі) макроекономічної системи насамперед виділяються основні технологічні способи, кожний з таких способів можна розглядати у виді «чорної скриньки» із вхідними і вихідними потоками витрат (різні види праці, сировини, матеріалів та інше). Модель «витрати-випуск», уперше запропонована В.В. Леонтьєвим, знайшла широке застосування в описі макроекономічних систем [3]. Найпростіший варіант цієї моделі включає n технологічних способів, що відповідає окремим галузям або групам галузей. Передбачається, що способи задовольняють умовам пропорційності, незаперечності та адитивності. При використанні технологічних способів виробляється тільки один продукт, що може споживатися усередині системи або виступати як кінцевий продукт, попит на який у формі індивідуального або суспільного споживання, а також експорту, передбачається заданим.

Формулювання мети дослідження

Метою роботи є створення методів розв'язання задач математичного програмування великої розмірності та побудова моделі багатогалузевої економічної системи й алгоритму знаходження оптимальних параметрів методом декомпозиції.

Викладення основного матеріалу дослідження

Нехай x_i – інтенсивність використання i -го технологічного способу – загальний (валовий) випуск продукції i -ї галузі; d_i – попит (кінцевий продукт) на продукцію i -ї галузі; a_i – кількість продукції i -ї галузі, що необхідна для виробництва одиниці продукції j -ї галузі (відома технологічна матриця \mathbf{A}) [2]

$$x_i - \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = d_i \quad (1)$$

або в матричній формі

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})x = d \quad (2)$$

Система (2) має або єдине ненегативне рішення або такого рішення не існує. Для динамічної моделі крім цього задається матриця капітальних витрат \mathbf{B} , елементи якої b_{ij} позначають витрати продукції i -ї галузі на збільшення випуску на одну одиницю в j -й галузі. Елементи матриць \mathbf{A} і \mathbf{B} під зовнішнім впливом змінюються в часі. Нехай d_t – кінцевий попит на продукцію в t -м періоді, c_t – виробнича потужність наприкінці періоду t (вимірюється в одиницях випуску продукції); x_t – випуск продукції в періоді t ; n_t – збільшення (приріст) потужності в періоді t ; s_t – рівень запасу продукції наприкінці t -го періоду; u_t – недовикористана виробнича потужність протягом періоду t . Тоді основне балансове рівняння для динамічної моделі «витрата-випуск» прийме вид

$$x_t = \mathbf{A}x_t + d_t + \mathbf{B}n_t + s_t - s_{t-1}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (3)$$

$$c_t = c_{t-1} + n_t \quad (4)$$

або

$$c_t = c_0 + \sum_{\tau=1}^t n_{\tau}. \tag{5}$$

Випуск продукції в періоді t обмежений існуючою потужністю, так що $x_t \leq c_t$ або

$$x_t + u_t = c_t, \tag{6}$$

$$d_t, c_t, x_t, n_t, s_t, u_t \geq 0. \tag{7}$$

Передбачається, що відомі c_0 – початкова потужність, s_0 – початковий запас; d_1, d_2, \dots, d_T – кінцевий попит для всіх періодів. Використовуючи рівняння (5) для виключення змінних c_t , задача зводиться до блочно-діагональної структури, що має велику кількість стовпців. При розв’язанні таких задач виникає питання про існування припустимого рішення системи (3)-(6). Відповідь на нього позитивний, якщо початковий запас такий, що за рахунок його може бути задоволений попит для всіх періодів. Тоді не виникає необхідності в збільшенні потужності та утворення нових запасів, і тому, припустивши $n_t = s_t = 0, t = 1, \dots, T$ у рівнянні (3), отримаємо

$$x_1 = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(d_1 - s_0) \tag{8}$$

$$x_t = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}d_t, \quad t = 2, \dots, T \tag{9}$$

Ці значення x_1 та $x_t (t = 2, \dots, T)$ є допустимими, якщо значеннями змінної u_t у рівнянні (6) є ненегативними, тобто якщо

$$c_0 \geq (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(d_1 - s_0) \tag{10}$$

$$c_t \geq (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}d_t, \quad t = 2, \dots, T \tag{11}$$

Очевидно, попит на продукцію не може бути задоволений, якщо початкова потужність і початковий запас недостатні для задоволення попиту першого періоду за рівнянням (10).

Найбільш важким випадком є випадок, коли виконується умова (10), а умова (11) для деяких $t \geq 2$ не виконується. У цьому випадку необхідно нарощувати виробничі потужності і створювати запаси продукції. Початкова фаза симплекс-методу використовується для перебування допустимого рішення системи або докази його відсутності. У випадку збільшення попиту в кожному періоді необхідно вводити декілька (за числом періодів) додаткових технологічних способів, використовуючи задані відношення збільшення попиту в якості коефіцієнтів при невідомих у цільовій функції.

Доведено [1], що двоетапні і багатаетапні задачі зводяться до задачі лінійного програмування з блочно-діагональною структурою виду

$$\begin{aligned} \min \{ Z = c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_px_p \} \\ A_1x_1 + A_2x_2 + \dots + A_px_p &= b_0 \\ B_1x_1 &= b_1 \\ &B_2x_2 &= b_2 \\ &\ddots &\vdots \\ &B_px_p &= b_p \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad \dots, \quad x_p \geq 0 \end{aligned} \tag{12}$$

Макроекономічні динамічні задачі можуть бути представлені у виді (12). При обмеженому числі технологічних способів задача (12) може мати розмірність кілька тисяч. Задача (12) у цьому випадку має блочно-діагональну структуру і може бути розв’язана методом Данцига-Вульфа. Елементами матриць $B_i (i = 1, 2, \dots, p)$ є коефіцієнти витрати-випуску інгредієнтів, пов’язаних тільки з використанням технологічних способів x_i , в той час як b_0 задає обсяги інгредієнтів, що розподіляються між усіма способами. Матриця \mathbf{A} містить коефіцієнти витрат випуску цих інгредієнтів. Матрицю обмежень задачі (12) можна записати у виді

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_p \\ B_1 & & & \\ & B_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & B_p \end{pmatrix} \quad (13)$$

Матриця будь-якої задачі лінійного програмування може бути приведена до такого виду $p=1$ у результаті відповідної розбивки обмежень на дві підмножини, оскільки стандартну задачу можна записати у виді:

$$\text{мінімізувати } Z = Cx \quad (14)$$

$$\hat{A}_1 x = b_1 \text{ (} m_1 \text{ обмежень)} \quad (15)$$

$$\hat{A}_2 x = b_2 \text{ (} m_2 \text{ обмежень)} \quad (16)$$

$$x > 0 \quad (17)$$

Будь-який варіант розв'язання можна виразити як комбінацію крайніх точок області припустимих рішень

$$x = \sum_j \lambda_j x^j, \quad (18)$$

$$\text{де } \sum_j \lambda_j = 1, \lambda_j \geq 0.$$

Тоді задача (14)-(17) може бути сформульована так: необхідно вибрати з усіх розв'язань системи (16)-(17) таке, що задовольняє (15) і доставляє мінімум функції Z . Підставимо (18) у (17), отримаємо

$$\sum_j (\hat{A}_1 x^j) \lambda_j = b_1. \quad (19)$$

Аналогічним образом отримаємо новий вираз для цільової функції

$$Z = \sum_j (Cx^j) \lambda_j. \quad (20)$$

Позначимо

$$\hat{A}_1 x^j = P_j, \quad (21)$$

$$Cx^j = f_j. \quad (22)$$

враховуючи (18)-(19), приходимо до наступної задачі лінійного програмування: мінімізувати

$$\sum_j f_j \lambda_j \quad (23)$$

при обмеженнях

$$\sum_j P_j \lambda_j = b \quad (24)$$

$$\sum_j \lambda_j = 1 \quad (25)$$

$$\lambda_j \geq 0 \quad (26)$$

Ця задача, еквівалентна початковій, називається координуючою [1]. Вона має тільки m_1+1 рядків у порівнянні з $(m_1 + m_2)$ рядками початкової задачі і велику кількість стовпців. (Якщо m_2 – достатньо велике число, то число стовпців, рівне числу крайніх точок області припустимих рішень буде вимірюватися багатьма тисячами).

Розглянемо процедуру розв'язання. Для кожного j обчислимо характеристичні різниці [2, 3]

$$\bar{f}_j = f_j - \pi \begin{pmatrix} P_j \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \quad (27)$$

Представимо π у виді $\pi=(\pi_1, \pi_0)$, де π_1 – відповідає обмеженням (24), а скаляр π_0 – єдине обмеження (25). Використовуючи формули (21) та (22) можна записати

$$\bar{f}_j = (C - \pi_1 \hat{A}_1)x^j - \pi_0 \quad (28)$$

Для визначення змінної λ_s , яка вводиться в базис, необхідно знайти

$$\min_j \bar{f}_j = f_s = (C - \pi_1 \hat{A}_1)x^s - \pi_0 \quad (29)$$

Виконання операції (29) еквівалентно розв’язанню підзадачі виду:

$$\text{мінімізувати } (C - \pi_1 \hat{A}_1)x \quad (30)$$

$$\text{при обмеженнях } \hat{A}_2 x = b_2, x \geq 0 \quad (31)$$

Обчислення розв’язання x_s цієї задачі дозволяє знайти стовпець, якому варто ввести в базис координуючої задачі

$$P_s = \begin{pmatrix} A_1 x^s \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Відповідний коефіцієнт у цільовій функції дорівнює

$$f_s = Cx^s. \quad (33)$$

Якщо число незалежних діагональних блоків більше одиниці, то початкова задача представляється у виді:

мінімізувати

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_p x_p \quad (34)$$

при обмеженнях

$$\begin{aligned} A_1 x_1 + A_2 x_2 + \dots + A_p x_p &= b_0 \\ B_1 x_1 &= b_1 \\ B_2 x_2 &= b_2 \\ &\vdots \\ B_p x_p &= b_p \end{aligned} \quad (35)$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \dots, x_p \geq 0, p > 1 \quad (36)$$

Для цього підзадача (30), (31) має вид:

$$\text{мінімізувати } \sum_{i=1}^p (c_i - \pi_1 A_i)x_i \quad (37)$$

$$\text{при обмеженнях } B_i x_i = b_i, x_i \geq 0, (i = 1, \dots, p). \quad (38)$$

Розв’язання задачі може бути отримане в результаті ізольованого розв’язку P задач виду

$$\text{мінімізувати } (c_i - \pi_1 A_i)x_i \quad (39)$$

$$\text{при обмеженнях } B_i x_i = b_i, x_i \geq 0. \quad (40)$$

Розглянемо дворівневий алгоритм розв'язання задачі (34)-(36), де на першому рівні необхідно розв'язати підзадачі (39)-(40), а на другому – координуючу задачу.

Нехай уже є припустимий базисний розв'язок задачі (23)-(26). Йому відповідає базисна матриця \mathbf{B} та вектор оцінок обмежень (π_1, π_0) .

Крок 1. При використанні оцінок π_1 розв'язуються підзадачі (39)-(40) і знаходяться розв'язки $x_i(\pi_1)$ та оптимальні значення цільових функцій z_j^0 .

Нехай $x(\pi_1) = (x_1(\pi_1), \dots, x_p(\pi_1))$.

Крок 2. Обчислюється $\min \bar{f}_j$:

$$\min \bar{f}_j = \sum_{i=1}^p z_i^0 - \pi_0 \quad (41)$$

Якщо $\min \bar{f}_j \geq 0$ обчислення закінчуються, і визначається розв'язання задачі (34)-(36)

$$x^0 = \sum_{j \text{ баз}} \lambda_j x^j, \quad (42)$$

де $x_j - j$ -я крайня точка області припустимих рішень, що відповідає базисної змінної λ_j .

Крок 3. Якщо $\bar{f}_j < 0$, формується стовпець

$$\mathbf{P} = \left(\sum_i A_i x_i(\pi_2) \right). \quad (43)$$

Стовпець \mathbf{P} збільшується на матрицю \mathbf{B}^{-1} і з використанням стандартної ведучої операції визначаються нові обернена матриця і вектор оцінок обмежень. Після виконання цих операцій варто повернутися до кроку 1 і перевірити обчислення [1].

Висновки

У результаті побудована модель багатогалузевої економічної (технологічної) системи та алгоритму знаходження оптимальних параметрів методом декомпозиції. При умові, що координуюча задача є невинороженою, тоді на кожній ітерації значення цільової функції зменшується. Так як є тільки кінцеве число можливих базисів і не один з них не використовується двічі, використання методу декомпозиції приведе до оптимального рішення за кінцеве число ітерацій.

Список використаної літератури

1. Сингх М. Системы: декомпозиция, оптимизация и управление / М. Сингх, А. Титли. М.: Машиностроение, 1986. 496 с.
2. Гамецкий А.Ф. Математическое моделирование макроэкономических процессов / А.Ф. Гамецкий, Д.И. Соломон Кишинеу: Еврика, 1997. 313 с.
3. Кротов В.Ф. Основы теории оптимального управления: Учеб. Пособие для эконом. вузов. / В.Ф. Кротов, Б.А. Лагоша, С.М. Лобанов и др. М.: Высшая школа, 1990. 430 с.
4. Димова Г.О. Методи і моделі упорядкування експериментальної інформації для ідентифікації і прогнозування стану безперервних процесів: монографія. / Ганна Олегівна Димова. Херсон: Видавництво ФОР Вишесмирський В.С., 2020. 176 с.
5. Гельфонд А.О. Исчисление конечных разностей. / А.О. Гельфонд. М.: Гостехиздат, 1959. 400 с.

References

1. Singh M., Titley A. Sistemy: dekompozitsiya, optimizatsiya i upravleniye [Systems: decomposition, optimization and control] Moscow: Mashinostroyeniye, 1986. 496 p.
2. Gametskiy A.F., Solomon D.I. Matematicheskoye modelirovaniye makroekonomicheskikh protsessov [Mathematical modeling of macroeconomic processes] Chisinau: Evrika, 1997. 313 p.
3. V.F. Krotov, B.A. Lagosha, S.M. Lobanov et al. Osnovy teorii optimal'nogo upravleniya: Ucheb. Posobiye dlya ekonom. vuzov [Fundamentals of the theory of optimal control: Textbook. Benefit for the economy. universities] Moscow: Vysshaya shkola, 1990. 430 p.
4. Dymova H.O. Metody i modeli uporyadkuvannya eksperymental'noyi informatsiyi dlya identyfikatsiyi i prohnozuvannya stanu bezpererivnykh protsesiv: monohrafiya [Methods and models for ordering experimental information for identifying and predicting the state of continuous processes] Kherson: Publishing house FOP Vyshemyrskyy V.S., 2020. 176 p.
5. Gelfond A.O. Ischisleniye konechnykh raznostey [Finite Difference Calculus] Moscow: Gostekhizdat, 1959. 400 p.